

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2022.4月現在

【常設機材】

<サスペンションライト>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
PS	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	6
	フレネルレンズスポット(1kw)	FX-8 II	松村	8
	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	4
1BL ∪ 3SUS共通	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	15
	フレネルレンズスポット(1kw)	FX-8 II	松村	12
	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	4
	ソースフォーパー(500w)	Source Four PAR EA	ETC	2
4SUS	パーライト N(1kw)	PL-64	松村	30

<シーリング>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
1CL	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	16
	エリプソイダルスポット(750w)	S4-414(14°)	ETC	16
2CL	エリプソイダルスポット(750w)	S4-410(10°)	ETC	24

<フロント(上・下共通)>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
1FR 下段	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	8
2FR	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	8
3FR 上段	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	8

<バルコニー>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
バルコニー	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	4

<フラッドライト>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
ボーダーライト 1Bo	130w 1色×12灯	SU-124C20	松村	9
	2Bo	130w 1色×12灯	SU-124C20	9
アッパーホリゾン	750w 1色×16灯	UH5N	松村	64
ロアーホリゾン	500w 1色×18灯	特注	松村	9

<フォローピン>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
4階センタールーム	2kw クセノンピンスポットライト	XPS-2009SR/e	USHIO	4

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2022.4月現在

【移動機材】

<スポットライト類>

名称	型番	仕様/備考	数量
平凸レンズ	CX-8M II	1kw	22
フレネルレンズ	FS-6	500w	10
エリプソイダルリフレクタ	S4-426	750w 26°	12
エリプソイダルリフレクタ	S4-450	750w 50°	4
パーライト(M)	PL-64	1kw	24
ストリップライト	SU-124-C20	130w 置吊兼用	10
ビームスポットライト	LW-6ND II	25V 250w AC 4セット	16

<効果器類>

名称	型番	仕様/備考	数量
ミラーボール	MB-600-R	600φ ※吊り型(ハンガー吊り)	1
		240×400mm ※置き型	1
カラーLED(ストロボ)	Color Source PAR	ETC	4
プロジェクタースポットライト	EPD3-1000w	1kw 丸茂電機製	2
ディスクマシン	VSD3	丸茂電機製	2
種板		PVD-100S(雪)、PVD-106S(雨)	各2
		PVD-108S(荒雲)、PVD-111S(小波)	各2
先玉	SDD3-6	丸茂電機製	2
波マシン	NAE-1000w	丸茂電機製	2

<スタンド・ハンガー類、その他>

名称	型番	仕様/備考	数量
ハンガー	HG1		40
自在ハンガー	HL3		16
丸台スタンド	SP-2	φ370×H1005~1780	26
丸台ロースタンド	SP-2-S	φ370×H400~600	4
ハイスタンド	SB-5		4
丸台ベース	SR	φ200×H85	20
三角ベース			16
バンドア		8インチ用	9
シュート棒	AL-MCB-L	東芝ライテック製 全長:3,441mm~7,000mm	2

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2022.4月現在

<ソースフォーアクセサリ類>

名称	型番	仕様/備考	数量
ダブルゴボローテータ	RTR203/V		8
同上用DMXコントローラー	DMX-MK4		8
パターンホルダー	ProXS	Aタイプ	76
アイリスシャッター	PRXIRISS424	24枚羽	12

<ケーブル類>

延長コード	20C-20C L=2m	40
	20C-20C L=5m	40
	20C-20C L=10m	20
変換コード	20C-平行(ブレーカー付き)	15
	60C-30C ブレーカー付きBOX(2φ仕様)	10
分岐コード	20C<20C L=1.1m	30

スポットライト類 劇場総数(幕前含まない)

名称	型番	仕様/備考	数量
平凸レンズ	CX-8M II	1kw	73
フレネルレンズ	FX-8 II	1kw	44
フレネルレンズ	FS-6	500w	10
エリプソイダルリフレクタ	S4-426	750w 26°	28
エリプソイダルリフレクタ	S4-450	750w 50°	4
パーライト(N)	PL-64	1kw ナロー	30
パーライト(M)	PL-64	1kw ミディアム	24
ソースフォーパー	Source Four PAR EA	500w	8
ストリップライト	SU-124-C20	130w 置吊兼用	10
ビームスポットライト	LW-6ND II	25V 250w AC 4セット	16

※数量等、予告無く変更になる場合がございます。お問い合わせ下さい。

※常設機材は、音響反射板仕様時に一部使用出来ない機材が発生する場合がございます。

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2022.4月現在

【調光卓】

F153Ⅲ(松村電機)

＜基本仕様＞	
コントロールCH	2048CH
コントロールDIM	2048DIM
プリセットフェーダー	100本×3段プリセット(ジョイント機能)
ショーデータ数	1000ショーデータ
シーン記憶数	1000シーン
パート数	8パート
時間記憶	フェードタイム UP 0～99:59.9秒
	DOWN 0～99:59.9秒
	ディレイタイム UP 0～99:59.9秒
	DOWN 0～99:59.9秒
	ウェイトタイム 0.1～99:59.9秒
サブフェーダー	20本×50ページ
エフェクト	50パターン×99ステップ、トータル1000ステップ
外部記憶	USBメモリー
調光信号	DMX512/1990
データ互換性	F153/JASCI
バックアップ	デュアルランニングバックアップ(ツインCPU)
電源	AC100V ±10% 50/60Hz

※持ち込み卓へのパッチアウト/同時使用可能